

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

**Iscrizione N: TN00205**  
**Il Presidente**  
**della Sezione provinciale di Trento**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 13/05/2016 registrata al numero di protocollo 2481/2016

**Vista** la deliberazione della Sezione provinciale di Trento in data **23/06/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **SATIVA S.R.L.** nella categoria **4** classe **C**.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: SATIVA S.R.L.

Con Sede a: TRENTO (TN)

Indirizzo: VIA AL MASO VISINTAINER, 4

Località: TRENTO

CAP: 38122

C. F.: 00676630221

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

**4 - C**

Inizio validità: 24/06/2016

Fine Validità: 24/06/2021

**Responsabile/i tecnico/i:**

DOLFI ALESSANDRO

codice fiscale: DLFLSN69R24L378Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**4 - C**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **AE34670**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZA9700MG2B7F64411

Materiale Pareti: telaio attrezzato per trasporto carrozzerie scarrabili e intercambiabili (sistema di bloccaggio dei cassoni con fermi laterali e quattro dispositivi idraulici sotto cassa, posti due anteriormente e due posteriormente).

Materiale e spessore delle pareti dei cassoni scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.

---

SATIVA S.R.L.

Numero Iscrizione TN00205

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.3553/2016 del 24/06/2016**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

Copertura: i cassoni scarrabili vengono coperti manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde tramite corde.

Ribaltamento: veicolo dotato di attrezzatura con struttura ribaltabile posteriormente.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **CD150TT**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: VLUP6X40009074313

Materiale Pareti: cassone in acciaio inox con spessore non inferiore a 7 mm.

Copertura: telo copri-scopri in materiale plastico.

Ribaltamento: cassone ribaltabile trilaterale.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **CM121XF**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLEP4X20005109253

Materiale Pareti: applicato dispositivo a due bracci laterali per caricamento e bloccaggio carrozzerie intercambiabili (multibenne da minimo 6 mc a massimo 7,5 mc). Materiale e spessore delle pareti delle carrozzerie scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.

Copertura: le carrozzerie scarrabili vengono coperte manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde tramite corde.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **CM987XE**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLER8X40005104596

Materiale Pareti: veicolo dotato di dispositivo di scarramento di strutture compatibili con il sistema. Materiale e spessore delle pareti dei cassoni scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.

Copertura: i cassoni scarrabili vengono coperti manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde dei cassoni tramite corde.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **CW881RH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLER6X20005134034

Materiale Pareti: veicolo dotato di dispositivo di scarramento di strutture compatibili con il sistema. Materiale e spessore delle pareti dei cassoni scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.

Copertura: i cassoni scarrabili vengono coperti manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde dei cassoni tramite corde.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **DE957BR**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLER6X20005162499

Materiale Pareti: veicolo dotato di dispositivo di scarramento di strutture compatibili con il sistema. Materiale e spessore delle pareti dei cassoni scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.

Copertura: i cassoni scarrabili vengono coperti manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde dei cassoni tramite corde.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

Targa: **EN360NH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: XLEP4X20004478555

Materiale Pareti: veicolo dotato di dispositivo per il caricamento e il bloccaggio di carrozzerie intercambiabili (multibenne da minimo 6 mc a massimo 7,5 mc). Materiale e spessore delle pareti delle carrozzerie scarrabili: acciaio inox; 6-7 mm.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

Copertura: le carrozzerie scarrabili vengono coperte manualmente con teli rimovibili in materiale plastico ancorati alle sponde tramite corde.

Fenditure: si esclude la possibilità di fenditure nelle giunture.

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **EN360NH**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD150TT**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CM987XE**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CM121XF**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CW881RH**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DE957BR**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE34670**                    **Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.04.08] [01.04.10] [01.04.13] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.07] [03.01.01] [03.01.05] [10.02.10] [10.13.11]  
[11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05]  
[15.01.06] [15.01.07] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.20] [16.01.22] [16.02.16] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03]  
[17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]  
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.01]  
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [20.01.01]  
[20.01.38]

**Art. 3**

I mezzi di cui all'art. 2 s'intendono autorizzati esclusivamente con riferimento al rispetto della normativa che disciplina il trasporto in conto proprio di cui all'art. 31, Legge 298/74 limitatamente a rifiuti prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente ovvero alle attività di recupero ambientale regolarmente autorizzate o dei quali l'impresa è nuovo produttore.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE PROVINCIALE DI TRENTO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRENTO  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO (TN)

**Art. 4**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 5**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRENTO, 24/06/2016

Il Segretario  
- Giovanni Clementel -

Il Presidente  
- Françoise Chini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Trento n. 2390/78 del 25.1.78)**

